


W zakresie zapadalności na choroby tarczycy u dzieci i młodzieży tendencje wzrostowe odnotowano w całym BTOF z wyjątkiem gmin Nakło nad Notecią i Szubin położonych w powiecie nakielskim. Powiat nakielski jest jednocześnie powiatem z najniższymi wskaźnikami dot. występowania tego schorzenia. Średnie wskaźniki zapadalności na choroby tarczycy na BTOF wynoszą 53,5 na 10 tys.osób

i nieznacznie przekraczają średnią dla województwa (52,1). Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku zachorowań na cukrzycę – tylko w powiecie nakielskim odnotowano poprawę zdrowotności – z 16,5 na 10 tys. w 2008 do 13 w 2012 roku. W przypadku chorób tarczycy szczególnie wysokie wskaźniki odnotowywane są w Toruniu i powiecie toruńskim (dla roku 2012 - 104,9, średnia dla województwa – 52,1). Miasto Toruń i powiat toruński cechują się także wyższą niż średnia dla województwa zapadalnością na cukrzycę, podobnie powiat żniński (gm. Łabiszyn) – w 2012 roku odpowiednio: 21,1; 25,5; województwo: 20,2. W przypadku cukrzycy także powiat nakielski (gm. Nakło nad Notecią, gm. Szubin), odnotowuje najniższe na badanym obszarze wskaźniki zapadalności. Średnie wartości zapadalności na cukrzycę dla BTOF w 2012 roku wyniosły 17,4 na 10 tys. osób i były niższe niż średnia dla województwa (20,2).

**Wykres 7 Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono choroby tarczycy, wg powiatów w latach 2008-2012 (wskaźnik na 10 tys. ludności w wieku 0-18)**



Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów KP UW (Wydział Zdrowia)

**Wykres 8 Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono cukrzycę, według powiatów w latach 2008-2012 (wskaźnik na 10 tys. ludności w wieku 0-18)**