

	(K-8, W-16)	250/1700	21.08.2002 r (OŚ.II.6210/66/02).
42.	ul. Jagiellońska, dworzec PKS (K-„Y”, W-15)	sep. pionowy ECO I NG 50/300	Decyzja Prezydenta m. Bydgoszczy z dnia 21.08.2002 r (OŚ.II.6210/49/02).
43.	Bielawy (K-9, W-14)	sep. poziomy ECO I NG 300/2000	Decyzja Prezydenta m. Bydgoszczy z dnia 21.08.2002 r (OŚ.II.6210/48/02).
44.	ul. Ogińskiego	sep. cyrkulacyjno-koalescencyjny	Decyzja Prezydenta m. Bydgoszczy z dnia 21.08.2002 r (OŚ.II.6210/47/02).
45.	ul. Artyleryjska-Zaświat	sep. lamelowy 120/2000, zbiornik retencyjno-chłonny	Decyzja Prezydenta Bydgoszczy z dnia 13.01.2010 r (WGK/27/10).
46.	ul. Ogińskiego	Odstojnik szlamowy i separator cyrkulacyjno-koalescencyjny	Decyzja Prezydenta m. Bydgoszczy z dnia 26.03.2003 r. (WGK. 6210/6/ 03)
47.	ul. Witebska (K-78a, W-1e)	sep. poziomy ECO I NG 150/1000	Decyzja Prezydenta Bydgoszczy z dnia 13.10.2010 r.,)WGK.VI.6210/81/09)
48.	ul. Witebska (K-78, W-1c)	sep. pionowy ECO I NG 65	Decyzja Prezydenta m. Bydgoszczy z dnia 21.08.2002 r (OŚ.II.6210/30/02).
Zlewnia Wisły			
1.	Fordon, ul. Akademicka (K-„C”, W-60)	sep. poziomy ECO I NG 150	Decyzja Prezydenta m. Bydgoszczy z dnia 21.08.2002 r (OŚ.II.6210/20/02).
2.	Os. Tatrzańskie, Zofin, Pałcz (K-„A”, W-65)	sep. poziomy ECO I NG 300/2000	Decyzja Prezydenta m. Bydgoszczy z dnia 21.08.2002 r (OŚ.II.6210/18/02).
3.	Os. Szybowisko, Bajka, Przylesie w Fordonie (K-„B”, W-61a)	sep. poziomy ECO I NG 300/2000	Decyzja Prezydenta m. Bydgoszczy z dnia 21.08.2002 r (OŚ.II.6210/19/02).

Zlewnia Kanału Bydgoskiego – obejmuje odcinek od śluzy 3 do 4 oraz strugi: Flis, Młyńska i Prądy. W ramach tej zlewni Kanał i jego dopływy są odbiornikiem ścieków deszczowych z zachodniej części miasta. W tym rejonie nie ma rozwiniętej sieci kanalizacji deszczowej, poza odcinkami odwadniającymi układ drogowy. W zlewni kanalizacyjnej Kanału Bydgoskiego i Strugi Flis zlokalizowane są 22 wyloty kanalizacji deszczowej.

Zlewnia Starego Kanału Bydgoskiego – obejmuje Stary Kanał Bydgoski wraz z odcinkami kanału krytego w rejonie węzła Grunwaldzkiego i stanowi odbiornik ścieków deszczowych z rejonu Wilczaka, Błoni, Jarów, Okola i Miedzynia. W zlewni Starego Kanału Bydgoskiego zlokalizowany jest jeden wylot kanalizacji deszczowej.

Zlewnia Brdy (prawobrzeżnej) – obejmuje dzielnice: Kapuściska, Wyżyny, Wzgórze Wolności, gdzie istnieje kanalizacja deszczowa o właściwych parametrach oraz dzielnice: Glinki i Biedaszkowo, gdzie wymagana jest realizacja kanalizacji deszczowo-drenażowej. Pojedyncze kanały występują na Czyżkówku, a w rejonie Zimnych Wód brak jest kanalizacji deszczowej.

Zlewnia Brdy (lewobrzeżnej) – Kolektory i kanały lewobrzeżnej zlewni Brdy w jednostkach: Bydgoszcz-Wschód i Bartodzieje posiadają wystarczającą przepustowość dla odbioru wód opadowych i roztopowych, natomiast kolektory i kanały w rejonie Śródmieścia i Skrzetuska, w najstarszej części miasta, wymagają odciążenia, szczególnie w odcinkach dolnych. W zlewni kanalizacyjnej Brdy (łącznie dla strony lewo- i prawobrzeżnej) zlokalizowanych jest 48 wylotów kanalizacji deszczowej miasta Bydgoszczy.