

	automatyczna	Pył PM _{2,5}	32,9	15,8	19,4	25
	manualna	Pył PM _{2,5}	23,5	14,7	16,5	25
	automatyczna	O ₃	39,7	47,0	48,8	-
	manualna	ołów	0,021	0,0138	0,0099	0,5
	manualna	Kadm	0,0009	0,0004	0,0003	5 ng/m ³
	manualna	nikiel	0,0019	0,0016	0,00017	20 ng/m ³
	manualna	arsen	0,0014	0,0011	0,0011	6 ng/m ³
	manualna	benzo(a)piren	0,0017	0,0014	0,001	1 ng/m ³
	pasywna	benzen	1,4	2,18	1,31	5
ul. Przy Kaszowniku	automatyczna	SO ₂	9,5	5,3	4,8	30
	automatyczna	NO ₂	22,2	22,8	26,9	40
	automatyczna	NO _x	46,0	40,2	48,5	-
	automatyczna	NO	15,5	11,2	16,9	-
	automatyczna	pył PM ₁₀	30,4	23,9	28,3	40
	automatyczna	benzen	1,52	1,85	1,09	5
	automatyczna	toluen	1,00	0,75	0,49	-
	automatyczna	m,p-ksylen	0,26	0,16	0,15	-
	automatyczna	o-ksylen	0,05	0,1	0,05	-
	automatyczna	etylobenzen	0,06	0,22	0,08	-
	automatyczna	CO	-	359,3	359,9	-
ul. Wały gen. Sikorskiego	automatyczna	SO ₂	-	5,0	5,1	30
	automatyczna	NO ₂	-	18,8	18,1	40
	automatyczna	NO _x	-	27,0	27,3	-
	automatyczna	NO	-	5,3	6,0	-
	automatyczna	Pył PM ₁₀	-	31,3	32,4	40
ul. Gagarina	pasywna	benzen	-	-	1,51	5
Powiat bydgoski						
Nowa Wieś Wielka	manualna	toluen	1,2	1,9	2,0	10
	manualna	ksylen	1,1	1,1	1,7	10
	manualna	benzen	1,0	1,2	1,0	5
	manualna	etylobenzen	0,8	0,8	0,8	38
	manualna	węglowodory alifatyczne	12,1	10,8	18,9	1000
Powiat toruński						
Koniczynka	automatyczna	SO ₂	-	5,6	4,9	30
	automatyczna	NO ₂	10,4	11,3	10,8	40
	automatyczna	NO _x	14,3	13,9	13,2	-
	automatyczna	NO	2,5	1,7	1,6	-
	manualna	pył PM ₁₀	34,3	28,2	28,5	40
	manualna	ołów	0,0177	0,0118	0,0115	0,5
	manualna	Kadm	0,0009	0,0004	0,0003	5 ng/m ³
	manualna	nikiel	0,0015	0,0012	0,0012	20 ng/m ³
	manualna	arsen	0,0015	0,001	0,0013	6 ng/m ³
	manualna	benzo(a)piren	0,0015	0,0011	0,0015	1 ng/m ³
	manulana	benzen	-	-	1,27	5